

KDS-SR90

Modular cable entry system
at a 90° angle
for cables with and without male plugs

*Sistema de paso de cables modular
en ángulo de 90 grados
para cables y conducciones con y sin clavija*



KDS-SR90

Modular cable entry system at a 90° angle for cables with and without male plugs

Sistema de paso de cables modular en ángulo de 90 grados para cables y conducciones con y sin clavija

Cable entries from a new perspective

Our KDS-SR90 cable entry system ensures quick and safe 90-degree entry of cables and conduits with IP66 protection. The innovative angled screw frame offers protection against dust and deposits and can be easily fitted with pre-fabricated or non-prefabricated cables and hoses. The frames can be fitted with the proven basic components (inlays and sealing elements) from the CONTA-CLIP cable management system. The installation uses M5 screws. This makes cable management on switchgear cabinets and housings very easy and changes can be made at any time without tools - quickly, safely and in just a few simple steps.

Pasos de cables vistos desde un nuevo ángulo

Nuestro sistema KDS-SR90 hace pasar cables y mangueras con grado de protección IP66 de manera rápida y segura formando un ángulo de 90 grados. Su innovador marco atornillable angulado protege del polvo y los sedimentos y en él pueden insertarse fácilmente cables y mangueras confeccionados y no confeccionados. Para sellar el paso, los marcos se pueden equipar con los acreditados componentes básicos (piezas interiores y elementos obturadores) del sistema de organización de cables CONTA-CLIP. El montaje se realiza con tornillos M5. De ese modo, organizar cables en armario eléctricos y cajas resulta un juego de niños. Además, en cualquier momento se pueden hacer cambios de modo rápido, seguro y sencillo sin necesidad de herramientas.



Benefits | Ventajas



Quick inside-outwards assembly for easier servicing work

Confección rápida de dentro hacia fuera que facilita el servicio posventa



Captive gasket

Junta impermeable



Protective hood

Tapa



Outstanding versatility with optimized warehousing

Máxima flexibilidad con un óptimo mantenimiento de existencias



No loss of guarantee when using assembled cables

Las conducciones confeccionadas no pierden su garantía



Versatile, high-density assemblies are possible

Gran flexibilidad de equipamiento con alta densidad de componentes



Integrated strain relief

Descarga de tracción incluida



Here you will find the entire KDS portfolio.

Aquí encontrará toda la gama KDS.



IP66

IP66

RoHS
compliant

Made in
Germany



Features | Características

- Material: polyamide PA 6.6 glass-fiber reinforced/TPE | *Material: Poliamida PA 6.6 reforzada con fibra de vidrio/TPE*
- Flammability: UL 94 V-0 | *Inflamabilidad: UL 94 V-0*
- Temperature range: -40 °C to +120 °C (static) | *Rango de temperatura: entre -40°C y +120°C (estática)*
- Halogen-free, silicone-free | *Sin halógenos, sin silicona*
- IP66 Protection | *Grado de protección: IP66*


Tipo
Typ

KDS-SR90 8/16

KDS-SR90 10/24



Cat. no. Código	Qty. UE	28952.4	1	28953.4	1
Description Descripción		angled screw frame Marco atornillable angulado		angled screw frame Marco atornillable angulado	
Accessories Accesorios					
Inlay Pieza interior		KDS-Inlay 1 BK		KDS-Inlay 1 BK	
Cat. no. Código	Qty. UE	28516.4	5	28516.4	5
Description Descripción		for separating vertically Para división vertical		for separating vertically Para división vertical	
Inlay Pieza interior		KDS-Inlay 2 BK		KDS-Inlay 2 BK	
Cat. no. Código	Qty. UE	28517.4	5	28517.4	5
Description Descripción		T-shape for large/small sealing elements Forma de T para elementos obturadores grandes/pequeños		T-shape for large/small sealing elements Forma de T para elementos obturadores grandes/pequeños	
Inlay Pieza interior		KDS-Inlay 4 BK		KDS-Inlay 4 BK	
Cat. no. Código	Qty. UE	28518.4	5	28518.4	5
Description Descripción		for 4-way splits Para división en 4 espacios		for 4-way splits Para división en 4 espacios	
Inlay Pieza interior		KDS-Inlay 6 BK		KDS-Inlay 6 BK	
Cat. no. Código	Qty. UE	28519.4	5	28519.4	5
Description Descripción		for 6-way splits Para división en 6 espacios		for 6-way splits Para división en 6 espacios	



Request a free sample!
¡Solicite una muestra gratuita!

The heart of every smart connection

Innovative Cable Management Solutions | Soluciones innovadoras para organización de cables



www.conta-clip.com/en/kds

KDS cable entry systems

for prefabricated and non-prefabricated cables and hoses

The KDS cable entry systems have been developed with a special focus on sealing, handling, modularity and flexibility. They offer various frame geometries, inlay sizes and sealing elements to meet different requirements. You decide for yourself, depending on your requirements, between different shapes and feed-through options. The common parts principle simplifies your stock-keeping.

Sistemas de paso de cables KDS

para cables y mangueras confeccionados y no confeccionados

El sistema de paso de cables KDS ha sido desarrollado poniendo especial énfasis en las siguientes cualidades: hermeticidad, manejabilidad, modularidad, variabilidad y flexibilidad. Ofrecen distintas geometrías de marco, tamaños de pieza interior y elementos obturadores para satisfacer diferentes requisitos. Usted mismo puede elegir, según sus necesidades, entre distintas formas y posibilidades de paso. El principio de piezas iguales facilitará el mantenimiento de sus existencias.

KES cable entry systems

for non-prefabricated cables and hoses

The KES cable entry systems are an important alternative to traditional cable glands. They enable quick, tool-free and reliable installation of non-prefabricated cables and pneumatic hoses in switchgear cabinets or housings. Different variants, such as round, square or FDA-compliant versions, up to 35 cables increase efficiency during installation.

Sistemas de inserción de cables KES

para cables y mangueras no confeccionados

Los sistemas de inserción de cables KES ofrecen una alternativa importante a los prensaestopos para cable tradicionales. Con ellos se pueden instalar cables y mangueras neumáticas no confeccionados en armario eléctricos o cajas de manera rápida, fiable y sin usar herramientas. Las distintas variantes disponibles (modelos redondos, poligonales o FDA que admiten hasta 35 conducciones) mejoran la eficiencia de instalación.



www.conta-clip.com/en/kes

SAB shield-connection clips & accessories


Shielding solutions

CONTA-CLIP's range of shield-connection clips for DIN rail, busbar or direct mounting applications is one of the largest on the market and offers the right solution for every application.

Brida de conexión del apantallamiento SAB y accesorios

Soluciones de apantallamiento

La gama de CONTA-CLIP para uso con guía DIN, barra colectora o montaje directo es uno de los más amplios surtidos del mercado y ofrece la solución correcta para cada aplicación.



www.conta-clip.com/en/sab

More intelligent cable management solutions are available here:
Aquí encontrará más soluciones inteligentes para la organización de cables:



EN| ES 07|24
All rights reserved.
Cat. no. 98253.4
Reservados todos los derechos.
Núm. de catálogo 98253.4
www.conta-clip.com