

## KDS-SR90

Système de passage de câble modulaire  
avec un angle de 90 degrés  
pour câbles & conducteurs avec ou sans connecteur

*Modular cable entry system  
at a 90° angle  
for cables with & without male plugs*



# KDS-SR90

Système de passage de câble modulaire avec un angle de 90 degrés pour câbles & conducteurs avec ou sans connecteur

*Modular cable entry system at a 90° angle for cables with & without male plugs*

## Passages de câbles sous un nouvel angle

Notre système de passage de câbles KDS-SR90 garantit un passage rapide et sûr à 90 degrés des câbles et des flexibles avec un type de protection IP66. Le cadre à visser coudé innovant offre une protection contre la poussière et les dépôts et peut être facilement équipé de câbles et de flexibles préparés ou non. Les cadres peuvent être équipés pour l'étanchéité des composants de base éprouvés (inlays et éléments d'étanchéité) du système de gestion des câbles CONTA-CLIP. Le montage s'effectue avec des vis M5. La gestion des câbles sur les armoires électriques et les boîtiers devient ainsi un jeu d'enfant et les modifications sont possibles à tout moment sans outils - rapidement, en toute sécurité et en quelques manipulations.

## Cable entries from a new perspective

*Our KDS-SR90 cable entry system ensures quick and safe 90-degree entry of cables and conduits with IP66 protection. The innovative angled screw frame offers protection against dust and deposits and can be easily fitted with pre-fabricated or non-prefabricated cables and hoses. The frames can be fitted with the proven basic components (inlays and sealing elements) from the CONTA-CLIP cable management system. The installation uses M5 screws. This makes cable management on switchgear cabinets and housings very easy and changes can be made at any time without tools - quickly, safely and in just a few simple steps.*



## Avantages | Benefits



Préconfection rapide de l'intérieur vers l'extérieur, pour une maintenance plus conviviale  
*Quick in-side-outwards assembly for easier servicing work*



Joint imperdable

*Captive gasket*



Capot

*Protective hood*



Flexibilité maximale avec un nombre de références limité

*Outstanding versatility with optimized warehousing*



Pas de perte de garantie pour les liaisons préconfectionnées

*No loss of guarantee when using assembled cables*




Équipement ultra flexible avec une densité de charge élevée

*Versatile, high-density assemblies are possible*



Décharge de traction comprise

*Integrated strain relief*



**Vous trouverez ici l'ensemble de la gamme KDS.**

***Here you will find the entire KDS portfolio.***



**IP66**

**IP66**

**RoHS**  
compliant

**Made in**  
Germany



## Particularités | Features

- Matière : polyamide PA 6.6, renforcé fibre de verre/TPE | *Material: polyamide PA 6.6 glass-fiber reinforced/TPE*
- Inflammabilité : UL 94 V-0 | *Flammability: UL 94 V-0*
- Plage de température : -40 °C à +120 °C (statique) | *Temperature range: -40 °C to +120 °C (static)*
- Sans halogène, sans silicone | *Halogen-free, silicone-free*
- Type de protection : IP66 | *IP66 Protection*

Type  
Type

**KDS-SR90 8/16**

**KDS-SR90 10/24**



**N° comm. | Cat. no.** **VPE | Qty.**

**Description | Description**

[28952.4](#) **1**

Cadre à visser coudé |  
angled screw frame

[28953.4](#) **1**

Cadre à visser coudé |  
angled screw frame

**Accessoires | Accessories**

**Inlay | Inlay**

**Séparateur KDS 1 BK**

[28516.4](#) **5**

Pour séparation verticale |  
for separating vertically

**Séparateur KDS 1 BK**

[28516.4](#) **5**

Pour séparation verticale |  
for separating vertically

**Inlay | Inlay**

**séparateur KDS 2 BK**

[28517.4](#) **5**

forme en T pour grand petit  
élément d'étanchéité | T-shape for  
large/small sealing elements

**séparateur KDS 2 BK**

[28517.4](#) **5**

forme en T pour grand petit  
élément d'étanchéité | T-shape for  
large/small sealing elements

**Inlay | Inlay**

**séparateur KDS 4 BK**

[28518.4](#) **5**

séparateur pour division en 4 |  
for 4-way splits

**séparateur KDS 4 BK**

[28518.4](#) **5**

séparateur pour division en 4 |  
for 4-way splits

**Inlay | Inlay**

**séparateur KDS 6 BK**

[28519.4](#) **5**

séparateur pour division en 6 |  
for 6-way splits

**séparateur KDS 6 BK**

[28519.4](#) **5**

séparateur pour division en 6 |  
for 6-way splits



**Demandez un échantillon  
gratuit !**  
*Request a free sample!*

# The heart of every smart connection

Solutions innovantes de gestion des câbles | Innovative Cable Management Solutions



[www.conta-clip.com/en/kds](http://www.conta-clip.com/en/kds)

## Systèmes de passages de câbles KDS

pour câbles et flexibles pré-confectionnés et non pré-confectionnés

Les systèmes de passages de câbles KDS ont été développés en mettant un accent particulier sur l'étanchéité, la manipulation, la modularité, l'adaptabilité et la flexibilité. Ils offrent différentes géométries de cadres, de dimensions d'inserts et d'éléments d'étanchéité, afin de répondre aux différentes exigences. Vous pouvez décider vous-même, selon le besoin, entre différentes formes et possibilités de passages. Le principe des éléments identiques facilite votre gestion des stocks.

### KDS cable entry systems

*for prefabricated and non-prefabricated cables and hoses*

*The KDS cable entry systems have been developed with a special focus on sealing, handling, modularity, variability and flexibility. They offer various frame geometries, inlay sizes and sealing elements to meet different requirements. You decide for yourself, depending on your requirements, between different shapes and cable entry options. The common parts principle simplifies your stock-keeping.*



[www.conta-clip.com/en/kes](http://www.conta-clip.com/en/kes)

## Systèmes d'entrées de câbles KDS


pour câbles et flexibles et non pré-confectionnés

Les systèmes d'entrées de câbles KDS représentent une alternative importante aux presse-étoupes traditionnels. Ils permettent une installation rapide, sans outils et fiable des câbles non pré-confectionnés et aux flexibles pneumatiques dans les armoires électriques ou les boîtiers. Différentes variantes, comme les versions rondes, carrées ou conformes FDA, pour jusqu'à 35 lignes augmentent l'efficacité lors de l'installation.

### KES cable entry systems

*for non-prefabricated cables and hoses*

*The KES cable entry systems are an important alternative to traditional cable glands. They enable quick, tool-free and reliable installation of non-prefabricated cables and pneumatic hoses in switchgear cabinets or housings. Different variants, such as round, square or FDA-compliant versions, up to 35 cables increase efficiency during installation.*



[www.conta-clip.com/en/sab](http://www.conta-clip.com/en/sab)

## Étrier de reprise de blindage SAB & accessoires

*Solutions de blindage*

Le programme de CONTA-CLIP pour les applications de rails support, de barres collectrices ou de montage direct est une des plus importante sur le marché et offre la solution idéale pour chaque application.

### SAB shield-connection clips & accessories

*Shielding solutions*

*CONTA-CLIP's range of shield-connection clips for DIN rail, busbar or direct mounting applications is one of the largest on the market and offers the right solution for every application.*

Plus de solutions intelligentes de gestion des câbles sont disponibles ici :

*More intelligent cable management solutions are available here:*



FR| EN 07|24  
Tous droits réservés.  
N° catalogue 98253.2  
All rights reserved.  
Cat. no. 98253.2  
[www.conta-clip.com/fr](http://www.conta-clip.com/fr)