

NEWS

KDS-SR90

Sistema passacavo modulare
ad angolo di 90 gradi
per cavi e conduttori intestati e non

*Modular cable entry system
at a 90° angle
for cables with & without male plugs*



KDS-SR90

Sistema passacavo modulare ad angolo di 90 gradi per cavi e conduttori intestati e non

Modular cable entry system at a 90° angle for cables with & without male plugs

Passacavi da una nuova prospettiva

Il nostro sistema passacavo KDS-SR90 assicura un passaggio rapido e sicuro a 90 gradi di cavi e conduttori con classe di protezione IP66. L'innovativa cornice ad avvitare ad angolo offre una protezione da polvere e depositi ed è facilmente equipaggiabile con cavi e conduttori intestati e non. Per una tenuta ermetica le cornici possono essere dotate dei collaudati componenti base (inlay ed elementi di tenuta) del sistema di gestione dei cavi CONTA-CLIP. Il montaggio viene eseguito con viti M5. La gestione dei cavi di quadri elettrici custodie diventa quindi un gioco da ragazzi e le modifiche possono essere apportate in qualsiasi momento senza utensili - in modo rapido, sicuro e con pochi interventi manuali.

Cable entries from a new perspective

Our KDS-SR90 cable entry system ensures quick and safe 90-degree entry of cables and conduits with IP66 protection. The innovative angled screw frame offers protection against dust and deposits and can be easily fitted with pre-fabricated or non-prefabricated cables and hoses. The frames can be fitted with the proven basic components (inlays and sealing elements) from the CONTA-CLIP cable management system. The installation uses M5 screws. This makes cable management on switchgear cabinets and housings very easy and changes can be made at any time without tools - quickly, safely and in just a few simple steps.



Vantaggi | Benefits



Rapido pre-assemblaggio dall'interno verso l'esterno per una maggiore facilità di assistenza
Quick in-side-outwards assembly for easier servicing work



Guarnizione impermeabile

Captive gasket



Calotta di copertura

Protective hood



Massima flessibilità con stoccaggio ottimizzato

Outstanding versatility with optimized warehousing



Nessuna perdita della garanzia dei cavi intestati

No loss of guarantee when using assembled cables



Molto versatile e con alta densità di cavi installabili

Versatile, high-density assemblies are possible



Sistema di tenuta alla trazione integrato

Integrated strain relief



Qui trovate tutto il portafoglio KDS.

Here you will find the entire KDS portfolio.



IP66

IP66

RoHS
compliant

Made in
Germany



Caratteristiche | Features

- Materiale: Poliammide PA 6.6 rinforzato con fibra di vetro/TPE | *Material: polyamide PA 6.6 glass-fiber reinforced/TPE*
- Classe di infiammabilità: UL 94 V-0 | *Flammability: UL 94 V-0*
- Temperature: da -40 °C a +120 °C (statica) | *Temperature range: -40 °C to +120 °C (static)*
- Senza alogeni, senza silicone | *Halogen-free, silicone-free*
- Classe di protezione: IP66 | *IP66 Protection*

Tipo
Type

KDS-SR90 8/16

KDS-SR90 10/24



Art. Cat. no.	Conf. Qty.	28952.4	1	28953.4	1
Descrizione Description		cornice ad avvitare ad angolo angled screw frame		cornice ad avvitare ad angolo angled screw frame	
Accessori Accessories					
Inlay Inlay					
Art. Cat. no.	Conf. Qty.	KDS-Inlay 1 BK		KDS-Inlay 1 BK	
Descrizione Description		28516.4	5	28516.4	5
		per separazione verticale for separating vertically		per separazione verticale for separating vertically	
Inlay Inlay					
Art. Cat. no.	Conf. Qty.	KDS-Inlay 2 BK		KDS-Inlay 2 BK	
Descrizione Description		28517.4	5	28517.4	5
		forma a T per grandi/piccoli ele- menti di tenuta T-shape for large/ small sealing elements		forma a T per grandi/piccoli ele- menti di tenuta T-shape for large/ small sealing elements	
Inlay Inlay					
Art. Cat. no.	Conf. Qty.	KDS-Inlay 4 BK		KDS-Inlay 4 BK	
Descrizione Description		28518.4	5	28518.4	5
		per separazione a 4 vie for 4-way splits		per separazione a 4 vie for 4-way splits	
Inlay Inlay					
Art. Cat. no.	Conf. Qty.	KDS-Inlay 6 BK		KDS-Inlay 6 BK	
Descrizione Description		28519.4	5	28519.4	5
		per separazione a 6 vie for 6-way splits		per separazione a 6 vie for 6-way splits	



**Richiedete un campione
gratuito!**
Request a free sample!

The heart of every smart connection

Soluzioni innovative per la gestione dei cavi | *Innovative Cable Management Solutions*



www.conta-clip.com/en/kds

Sistemi passacavo KDS

per conduttori e flessibili intestati e non

I sistemi passacavo KDS sono stati sviluppati con particolare attenzione alla tenuta, alla movimentazione, alla modularità, alla variabilità e alla flessibilità. Essi offrono varie geometrie di telaio, dimensioni di inlay ed elementi di tenuta per soddisfare diversi requisiti. Decidete voi stessi, a seconda delle esigenze, tra le varie forme e possibilità di passaggio. Il principio delle parti uguali semplifica lo stoccaggio.

KDS cable entry systems

for prefabricated and non-prefabricated cables and hoses

The KDS cable entry systems have been developed with a special focus on sealing, handling, modularity, variability and flexibility. They offer various frame geometries, inlay sizes and sealing elements to meet different requirements. You decide for yourself, depending on your requirements, between different shapes and cable entry options. The common parts principle simplifies your stock-keeping.



www.conta-clip.com/en/kes

Sistemi passacavo KES


per conduttori e flessibili non intestati

I sistemi passacavo KES rappresentano una valida alternativa ai pressacavi tradizionali. Essi permettono un'installazione rapida, senza utensili e affidabile di conduttori e flessibili pneumatici non intestati in quadri elettrici o custodie. Diverse varianti, come versioni rotonde, quadrate o conformi a FDA, in grado di accogliere fino a 35 conduttori aumentano l'efficienza durante l'installazione.

KES cable entry systems

for non-prefabricated cables and hoses

The KES cable entry systems are an important alternative to traditional cable glands. They enable quick, tool-free and reliable installation of non-prefabricated cables and pneumatic hoses in switchgear cabinets or housings. Different variants, such as round, square or FDA-compliant versions, up to 35 cables increase efficiency during installation.



www.conta-clip.com/en/sab

Morsetti di schermatura SAB e accessori

Soluzioni per cavi schermati

La gamma di CONTA-CLIP per il montaggio su guide DIN, barre collettrici o montaggio diretto è una delle più complete disponibili sul mercato e offre la soluzione adatta per ogni applicazione.

SAB shield-connection clips & accessories

Shielding solutions

CONTA-CLIP's range of shield-connection clips for DIN rail, busbar or direct mounting applications is one of the largest on the market and offers the right solution for every application.

Qui trovate più soluzioni intelligenti per la gestione dei cavi:
More intelligent cable management solutions are available here:



IT | EN 07/24
Tutti i diritti riservati.
Catalogo n. 98253.1
All rights reserved.
Cat. no. 98253.1
www.conta-clip.com/it