


KDS-BS E KDS-BC

Sistema passacavo
con guarnizione a spazzola
per cavi e conduttori intestati e non

*Cable entry system with brush seal
for cables with and without male plugs*



KDS-BS UND KDS-BC

Sistema passacavo modulare con guarnizione a spazzola per cavi e conduttori intestati e non

Cable entry system with brush seal for cables with and without male plugs

I passacavi con guarnizioni a spazzola giusti per il passaggio di cavi e tubi, ad es. in quadri di rete, quadri di distribuzione e quadri elettrici.

Per applicazioni in cui non è necessaria una tenuta particolarmente elevata, CONTA-CLIP offre con il sistema passacavi KDS-BS e KDS-BC una soluzione ottimale. La guarnizione a spazzola a due parti e innestabile assicura una protezione da polvere e colpi d'aria, offre un isolamento termico e crea una schermatura visiva per l'introduzione di cavi, sia intestati che non. Inoltre il passaggio è eccellente come paraspigoli. L'innovativo sistema KDS-BS- e KDS-BC permette il passaggio di cavi in quadri di rete, quadri di distribuzione e quadri elettrici oltre che in doppi fondi. Il montaggio avviene nel KDS-BS mediante avvitamento o nel KDS-BC mediante rivetti ad espansione in plastica integrati, i passaggi necessari basandosi su passaggi standard di connettori industriali a 24, 16 e 10 poli. Le due metà della cornice possono essere montate a monte o a valle della guida conduttore sul quadro di elettrico.

The right cable entries with brush seals for the feed-through of cables and hoses, e.g. in network cabinets, switch boxes and control cabinets.

CONTA-CLIP's KDS-BS and KDS-BC cable entry system is the ideal solution for applications that do not require a high level of tightness. The brush seal provides protection against dust and draughts, offers thermal insulation and creates a visual seal for the insertion of cables, both with and without connectors. The feed through is also ideal as edge protection. The innovative KDS-BS and KDS-BC systems enable cables to be fed through network cabinets, switch boxes and control cabinets as well as raised floors. Installation is carried out by screwing on for KDS-BS or using integrated plastic expanding rivets for KDS-BC, whereby the required cut-outs are based on the standard cut-outs of 24, 16 and 10-pole heavy-duty connectors.



Vantaggi | Benefits



Semplice installazione e movimentazione

Easy installation and handling



Utilizzo versatile

Versatile applications



Protezione da polvere e colpi d'aria

Protection from dust and draughts



Schermatura visiva

Visual sealing



Paraspigoli

Edge protection



Qui trovate tutto il portafoglio KDS.

Here you will find the entire KDS portfolio.

RoHS
compliant

Made in
Germany



**Richiedete un
campione gratuito!**
Request free sample!



Caratteristiche | Features

- Materiale: Poliammide PA 6.6 rinforzato con fibra di vetro/ TPE | *Material: Polyamide PA 6.6 glass-fiber reinforced/TPE*
- Colore: nero | *Colour: black*
- Classe di infiammabilità: UL 94 V-0 | *Flammability: UL 94 V-0*
- Temperature: -40 °C a +90 °C (statico) | *Temperature range: -40 °C to +90 °C (static)*
- Senza alogeni, senza silicone | *Halogen-free, silicone-free*

Cornice Frame	KDS-BS 6/10 BK	KDS-BS 8/16 BK	KDS-BS 10/24 BK
			
Montaggio a vite <i>Screw mounting</i>			
Dimensioni <i>Dimensions</i> Lun x Lar x Alt in mm <i>L x W x H in mm</i>	100 x 70 x 11	120 x 70 x 11	147 x 70 x 11
Tipo/Colore <i>Type/Colour</i>	KDS-BS 6/10 BK	KDS-BS 8/16 BK	KDS-BS 10/24 BK
N. cat. <i>Cat. no.</i>	29000.4	29001.4	29002.4
Descrizione <i>Description</i>	Cornice ad avvitare con guarnizione a spazzole <i>Screw frame with brush seal</i>	Cornice ad avvitare con guarnizione a spazzole <i>Screw frame with brush seal</i>	Cornice ad avvitare con guarnizione a spazzole <i>Screw frame with brush seal</i>
Cornice Frame	KDS-BC 6/10 BK	KDS-BC 8/16 BK	KDS-BC 10/24 BK
			
Montaggio a clip <i>Clip mounting</i>			
Dimensioni <i>Dimensions</i> Lun x Lar x Alt in mm <i>L x W x H in mm</i>	100 x 70 x 11	120 x 70 x 11	147 x 70 x 11
Tipo/Colore <i>Type/Colour</i>	KDS-BC 6/10 BK	KDS-BC 8/16 BK	KDS-BC 10/24 BK
N. cat. <i>Cat. no.</i>	29003.4	29004.4	29005.4
Descrizione <i>Description</i>	Cornice a clip con guarnizione a spazzole <i>Clip on frame with brush seal</i>	Cornice a clip con guarnizione a spazzole <i>Clip on frame with brush seal</i>	Cornice a clip con guarnizione a spazzole <i>Clip on frame with brush seal</i>
Accessori: <i>Accessories</i>			
Clip di fissaggio <i>Mounting clip</i>	KDS-BC Clip BK 	KDS-BC Clip BK 	KDS-BC Clip BK 
N. cat. <i>Cat. no.</i>	29006.4	29006.4	29006.4
Punzone lamiera <i>Sheet metal punch</i>	BL-VA KDS-SR 6/10	BL-VA KDS-SR 8/16	BL-VA KDS-SR 10/24
N. cat. <i>Cat. no.</i>	28684.0	28685.0	28686.0
Descrizione <i>Description</i>	Punzone lamiera 46,0 x 68,5 mm con marcatura dei punti da forare, per lamiera in acciaio inox fino a 2 mm <i>Sheet metal punch 46.0 x 68.5 mm with drilling point marking for stainless steel sheets up to 2 mm</i>	Punzone lamiera 46,0 x 91,0 mm con marcatura dei punti da forare, per lamiera in acciaio inox fino a 2 mm <i>Sheet metal punch 46.0 x 91.0 mm with drilling point marking for stainless steel sheets up to 2 mm</i>	Punzone lamiera 46,0 x 113,5 mm con marcatura dei punti da forare, per lamiera in acciaio inox fino a 2 mm <i>Sheet metal punch 46.0 x 113.5 mm with drilling point marking for stainless steel sheets up to 2 mm</i>

The heart of every smart connection

Soluzioni innovative per la gestione dei cavi | *Innovative cable management solutions*



www.conta-clip.com/en/kds

Sistemi passacavo KDS

per conduttori e flessibili intestati e non

I sistemi passacavo KDS sono stati sviluppati con particolare attenzione alla tenuta, alla movimentazione, alla modularità, alla variabilità e alla flessibilità. Essi offrono varie geometrie di telaio, dimensioni di inlay ed elementi di tenuta per soddisfare diversi requisiti. Decidete voi stessi, a seconda delle esigenze, tra le varie forme e possibilità di passaggio. Il principio delle parti uguali semplifica lo stoccaggio.

KDS cable entry systems

for prefabricated and non-prefabricated cables and hoses

The KDS cable entry systems have been developed with a special focus on sealing, handling, modularity, variability and flexibility. They offer various frame geometries, inlay sizes and sealing elements to meet different requirements. You decide for yourself, depending on your requirements, between different shapes and cable entry options. The common parts principle simplifies your stock-keeping.



www.conta-clip.com/en/kes

Sistemi passacavo KES


per conduttori e flessibili non intestati

I sistemi passacavo KES rappresentano una valida alternativa ai pressacavi tradizionali. Essi permettono un'installazione rapida, senza utensili e affidabile di conduttori e flessibili pneumatici non intestati in quadri elettrici o custodie. Diverse varianti, come versioni rotonde, quadrate o conformi a FDA, in grado di accogliere fino a 68 conduttori aumentano l'efficienza durante l'installazione.

KES cable entry systems

for non-prefabricated cables and hoses

The KES cable entry systems are an important alternative to traditional cable glands. They enable quick, tool-free and reliable installation of non-prefabricated cables and pneumatic hoses in switchgear cabinets or housings. Different variants, such as round, square or FDA-compliant versions, up to 68 cables increase efficiency during installation.



www.conta-clip.com/en/sab

Morsetti di schermatura SAB e accessori

Soluzioni per cavi schermati

La gamma di CONTA-CLIP per il montaggio su guide DIN, barre collettrici o montaggio diretto è una delle più complete disponibili sul mercato e offre la soluzione adatta per ogni applicazione.

SAB shield-connection clips & accessories

Shielding solutions

CONTA-CLIP's range of shield-connection clips for DIN rail, busbar or direct mounting applications is one of the largest on the market and offers the right solution for every application.

Qui trovate più soluzioni intelligenti per la gestione dei cavi:
More intelligent cable management solutions are available here:



IT | EN 10/24
Tutti i diritti riservati.
Catalogo n. 98257.1
All rights reserved.
Cat. no. 98257.1
www.conta-clip.com/it