

NEWS

KDS-SR KOMPAKT

Sistema passacavo modulare
con struttura compatta
per cavi e conduttori intestati e non

*Modular cable entry system
in a compact design
for cables with and without male plugs*

IP66



KDS-SR KOMPAKT

Sistema passacavo modulare con struttura compatta per cavi e conduttori intestati e non

Modular cable entry system in a compact design for cables with and without male plugs

I passacavi giusti per spazi estremamente ristretti.

Il nostro sistema passacavo compatto KDS-SR Kompakt assicura un passaggio rapido e sicuro di cavi e tubi anche in spazi estremamente ristretti con la classe di protezione IP66. La cornice ad avvitare ad angolo compatta offre una protezione da polvere e depositi ed è facilmente equipaggiabile con cavi e conduttori intestati e non. Per una tenuta ermetica le cornici possono essere dotate di elementi di tenuta del sistema di gestione dei cavi CONTA-CLIP. Il montaggio viene eseguito con viti M5. La gestione dei cavi di quadri elettrici custodie diventa quindi un gioco da ragazzi e le modifich possono essere apportare in qualsiasi momento senza utensili - in modo rapido, sicuro e con pochi interventi manuali.

The right cable entries for extremely cramped installation conditions.

Our compact KDS-SR cable entry system ensures that cables and hoses can be routed quickly and safely, even in extremely cramped installation conditions, with IP66 protection. The compact screw frame offers protection against dust and deposits and can be easily fitted with pre-fabricated or non-prefabricated cables and hoses. The frames can be fitted with the seals from the CONTA-CLIP cable management system. The installation uses M5 screws. This makes cable management on control cabinets and enclosures very easy and changes can be made at any time without tools - quickly, safely and in just a few simple steps.



Vantaggi | Benefits



Passacavo anche per spazi estremamente ristretti

Cable entry even for extremely cramped installation conditions



Elevata tenuta con elementi di tenuta multi-resistenti

High level of sealing thanks to multi-resistant ant seals



Interventi di assistenza eseguibili senza dover smontare la cornice

Servicing can be carried out without dismantling the frame



Rapido preassemblaggio dall'interno verso l'esterno per una maggiore facilità di assistenza

Quickly assembled from the inside out



Guarnizione imperdibile della cornice in materiale espanso

Captive seal through moulded-in frame gasket



Nessuna perdita della garanzia dei cavi intestati

No loss of guarantee when using assembled cables




Molto versatile e con alta densità di cavi installabili

Versatile, high-density assemblies are possible



Tenuta alla trazione con sicuro accoppiamento degli elementi di tenuta

Strain relief thanks to the absolute secure fit of the seal



Qui trovate tutto il portafoglio KDS.

Here you will find the entire KDS portfolio.



IP66

RoHS
compliantMade in
Germany

Caratteristiche | Features

- Materiale: Poliammide PA 6.6 rinforzato con fibra di vetro/ TPE | *Material: Polyamide PA 6.6 glass-fiber reinforced/TPE*
- Colore: nero | *Colour: black*
- Classe di infiammabilità: UL 94 V-0 | *Flammability: UL 94 V-0*
- Campo di temperatura: da -40 °C a +120 °C (statica) | *Temperature range: -40 °C to +120 °C (static)*
- Senza alogeni, senza silicone | *halogen-free, silicone-free*
- Classe di protezione: IP66 | *IP 66 protection*



Dim. (Lar. x Lun. x Alt.) mm Size L x W x H in mm	73 x 39 x 19	98 x 39 x 19	120 x 39 x 19	147 x 39 x 19
Tipo Type	KDS-SR-FB1/B BK	KDS-SR-FB2/C BK	KDS-SR-FB3/E BK	KDS-SR-FB4/F BK
Art. Cat. no.	29008.4	28799.4	29009.4	28712.4
Descrizione Description	Cornice ad avvitare ad angolo compatta per 2 piccoli elementi di tenuta <i>Compact screw frame for 2 small seals</i>	Cornice ad avvitare ad angolo compatta per 3 piccoli elementi di tenuta <i>Compact screw frame for 3 small seals</i>	Cornice ad avvitare ad angolo compatta per 4 piccoli elementi di tenuta <i>Compact screw frame for 4 small seals</i>	Cornice ad avvitare ad angolo compatta per 5 piccoli elementi di tenuta <i>Compact screw frame for 5 small seals</i>
Punzone lamiera Sheet-metal hole punch	BL-VA KDS-FB1	BL-VA KDS-FB2	BL-VA KDS-FB3	BL-VA KDS-FB4
Art. Cat. no.	28729.0	28741.0	28742.0	28743.0
Staffa EMC EMC bracket	KDS-EMV-SAB 1-4	KDS-EMV-SAB 6/10	KDS-EMV-SAB 8/16	KDS-EMV-SAB 10/24
Art. Cat. no.	28623.0	28624.0	28625.0	28626.0



Una panoramica di tutti gli elementi di tenuta è disponibile qui:
You can find an overview of all seals here:

La forma conica degli elementi di tenuta consente un facile inserimento a pressione e perfetto accoppiamento. Gli elementi di tenuta vengono inseriti a pressione negli inserti, dall'interno verso l'esterno. Attualmente sono disponibili oltre 60 diversi elementi di tenuta per sigillare cavi di diametri diversi.

The seals' conical shape enables them to be easily pressed in so they can seal gaps. To attach them, the seals are pressed from the inside out into the openings. There are currently over 60 different seals that can be used for sealing cables of various diameters.

The heart of every smart connection

Soluzioni innovative per la gestione dei cavi | *Innovative cable management solutions*



www.conta-clip.com/en/kds

Sistemi passacavo KDS

per conduttori e flessibili intestati e non

I sistemi passacavo KDS sono stati sviluppati con particolare attenzione alla tenuta, alla movimentazione, alla modularità, alla variabilità e alla flessibilità. Essi offrono varie geometrie di telaio, dimensioni di inlay ed elementi di tenuta per soddisfare diversi requisiti. Decidete voi stessi, a seconda delle esigenze, tra le varie forme e possibilità di passaggio. Il principio delle parti uguali semplifica lo stoccaggio.

KDS cable entry systems

for prefabricated and non-prefabricated cables and hoses

The KDS cable entry systems have been developed with a special focus on sealing, handling, modularity, variability and flexibility. They offer various frame geometries, inlay sizes and sealing elements to meet different requirements. You decide for yourself, depending on your requirements, between different shapes and cable entry options. The common parts principle simplifies your stock-keeping.



www.conta-clip.com/en/kes

Sistemi passacavo KES


per conduttori e flessibili non intestati

I sistemi passacavo KES rappresentano una valida alternativa ai pressacavi tradizionali. Essi permettono un'installazione rapida, senza utensili e affidabile di conduttori e flessibili pneumatici non intestati in quadri elettrici o custodie. Diverse varianti, come versioni rotonde, quadrate o conformi a FDA, in grado di accogliere fino a 68 conduttori aumentano l'efficienza durante l'installazione.

KES cable entry systems

for non-prefabricated cables and hoses

The KES cable entry systems are an important alternative to traditional cable glands. They enable quick, tool-free and reliable installation of non-prefabricated cables and pneumatic hoses in switchgear cabinets or housings. Different variants, such as round, square or FDA-compliant versions, up to 68 cables increase efficiency during installation.



www.conta-clip.com/en/sab

Morsetti di schermatura SAB e accessori

Soluzioni per cavi schermati

La gamma di CONTA-CLIP per il montaggio su guide DIN, barre collettrici o montaggio diretto è una delle più complete disponibili sul mercato e offre la soluzione adatta per ogni applicazione.

SAB shield-connection clips & accessories

Shielding solutions

CONTA-CLIP's range of shield-connection clips for DIN rail, busbar or direct mounting applications is one of the largest on the market and offers the right solution for every application.

Qui trovate più soluzioni intelligenti per la gestione dei cavi:
More intelligent cable management solutions are available here:



IT | EN 10|24
Tutti i diritti riservati.
Catalogo n. 98256.1
All rights reserved.
Cat. no. 98256.1
www.conta-clip.com/it