



# KDS-DEG 34-35 GR

28733.6



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, Kabeldurchmesser max.: 35 mm, IP66, Farbe: Grau

---

## Kaufmännische Daten

---

### Allgemein

---

Farbe: Grau

GTIN (EAN): 4044211220990

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung): 15,5g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung): 15,9g

Gewichtseinheit: G

Herkunftsland: DE

Mengeneinheit: ST

Produktbeschreibung: Dichtelement

Verpackungseinheit: 10

Zolltarifnummer: 39259020

---

## Technische Daten

---

### Maße

---

Breite: 42mm

Höhe: 17,5mm

Länge: 42mm

---

### Anschlussdaten

---

Kabeldurchmesser max.: 35mm

Kabeldurchmesser min.: 34mm

---

### Weitere technische Daten

---

Anzahl der Leitungen: 1

Montageart: Stecken

NEMA Type: 1, 12, 4x (indoor use only)

Schutzart: IP66

Zugentlastung: ✓

---

### Werkstoffe

---

Arbeitstemperatur max.: 90°C

Arbeitstemperatur min.: -40°C

Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0

Halogenfrei: ✓

Material: TPE

Silikonfrei: ✓

---

## Zulassungen

---

### Normen und Bestimmungen

---

DIN: Zugentlastung in Anlehnung an DIN EN 62444

---

### Germanischer Lloyd Zulassung

---

DNV GL Certificate number: TAE00003V7

DNV GL Location Classes: Temperature: -40°C to 120°C, Humidity: B, Vibration: B, Ingress protection: IP66

DNV GL Zulassung erteilt: 1

---

## Umwelt

---

## Environmental Product Compliance

---

EU-POP Konform: Yes

PROP 65 Konform: Yes

REACH Candidate Substance Note: No

REACH Konform: Yes

REACH Referenzdatum: 04.02.2026

RoHS Konform: Yes

TSCA Konform: Yes

---